



KCT03

KIKUKAWA citytexture

みなも

水面パネル

 KIKUKAWA



伊勢丹新宿店 本館5F ウォッチショップ(ゆらぎ)

鏡面ステンレス材に波紋模様のエンボス加工を施した「水面パネル」。
波紋の広がりゆらぎを表出したテクスチャーの鏡面パネルが上質な空間を演出し、
周囲の景観を柔らかく映し込みます。

「水面パネル」は、天井パネルや壁パネルなどにご採用いただける装飾建材です。標準の仕上げや納まりの他、設計イメージや施工箇所に合わせた仕様にも対応します。高級レストランや店舗、ホテルのロビーやエントランス、高級感をコンセプトとするギャラリーやサロンなどの内装・インテリアの空間演出にご検討ください。

特長

- 凹凸の異なる数種類のパターンをラインアップ
- 従来の鏡面パネルに加工を施し、自然な風合いを新たなスペックとして付加
- 波紋の広がりをイメージしたナチュラルな凹凸表面が、周囲の景観を柔らかく映し込む
- 波紋が反射することで照明やパネルの影にもゆらぎを演出
- ランダムと再現性の両立を鏡面建材の表面に傷をつけることなく製作する方法の確立

概要



材質

ステンレス
(SUS304)

ステンレス鋼は、鉄に10.5%以上のクロムを含有させた合金鋼の総称です。鉄に比べて耐食性、耐久性、意匠性など、非常に優れた特性を備えています。また、金属素材が本来持っている美観をそのまま利用でき、内・外装において差別化や高級化に寄与します。




仕上

鏡面

鏡のような輝きで、ステンレスの光沢を最大限に引き出した仕上。周囲を映し出すため、内外装パネルでは空間に広がりをもたらします。映し出す像を考えた配置にすることで、景観・人・美術品などを効果的に見せることができます。

テクスチャー (パターン比較。屋外で景色を映して撮影。)



ゆらぎ



さざなみ





せせらぎ



けいりゅう

参考納まり図



仕様


製品	材質	標準板厚	対応サイズ	仕上
ゆらぎ	ステンレス (SUS304)	1.5t	W1200mm×L3000mm	鏡面
さざなみ				
せせらぎ				
けいりゅう		1.0t		

割付調整等にも対応します。上記以外の板厚・サイズについてはご相談ください。

施工事例



特注



せせらぎ



せせらぎ



せせらぎ



さざなみ(+カラークリア塗装)

フルオーダーへの対応

KIKUKAWAは、天井や壁をはじめとした「みなも水面パネル」を採用する金属工事のノウハウや技術を蓄積しています。
現場ごとの納まり検討から特注寸法への対応、特殊仕上げなど、さまざまなご要望にも対応可能です。

みなも水面パネルは菊川工業株式会社の登録商標・登録意匠です

KIKUKAWA

菊川工業株式会社

東京都墨田区菊川2-18-12

www.kikukawa.com/citytexture-top/

